

FITXA TEKNIKOA

Zornotza Aretoa

Helbidea: Urbano Larruzea s/n
48340 AMOREBIETA (BIZKAIA)

Arduradun Teknikoa: Sugo Sorriketa 946300168

Programazio Arduraduna: David Murillo 946300650
kultura@amorebieta.eus

EKIPAMENDUA

I.- PUBLIKOA: 263 (Patioa) + 100 (Anfiteatroa) = 363 butaka (Guztira)

II.- KAMERINOAK: 2, orokorrak, eszenario azpian. (Bakoitzak 24m², bi komun eta bi dutxa ditu).

III.- MAKINARIA EZENIKOA:

- 9 bara motorizatuak, hauetariko 4 elektrifikatuak
- 15 bara manual
- Kamara beltz osoa (8 hanka, 4 banbalina eta atzeko teloaia, bitan zatitua).
- Aurreko teloaia, amerikarra edo "guillotina"n.

IV.- ARGIZTAPENA

- PROIEKTOREAK

MOTA	ZENBAT	POTENTZIA W	FILTROA MM.	BISERAK	ANGULOA gutx-gehi	PISUA	MODELOA
P.C.	16	1.200	185x185	BAI	4°-44°	7,2	Cantata P.C. (Strand Lighting)
	4	2.000	245x245	BAI	4°-58°	12	Alto P.C. (Strand Lighting)
	4	650	130x130	BAI	6°-40°	4	Coemar Solar 2 (Teatro)
FRESNEL	2	1.200	185x185	BAI	7,7°-50°	5,8	Cantata F (Strand Lighting)
	10	1.000	215x215	BAI	10°-55°	6	Aintzinakoak (Patt 743) (Strand Electric)
REKORTE	4	1.200	185x185	-	18°-32°	12	Cantata 18-32 (Strand Lighting)
	4	1.000	185x185	-	22°-44°	13	DS101 (ADB)
	4	1.000	185x185	-	20°	7	Aintzinakoak (Patt264) (Strand Electric)
PAR 64	15	1.000	210x210		9°-12° 10°-14° 11°-24°	3,5	3 Foko--C.P.60 6 Foko -- C.P.61 6 Foko -- C.P. 62
PANORAMA	10	1.000	285x285	EZ	84°	4,3	6 Coda (Asimetrikoa) 4 Nocturne (Simetrikoa)


- 162 ZIRKUITOAK dimerretaraino instalatuak.
- DIMERRAK: 48 kanal x 2.500 watio bakoitzak (Multiplexore digitala, DMX 512) - KONTROL MAHAIA: "Strand Lightin MX" 48 kanaletakoa.
- Manualean: 2 preparazio (A eta B) (96 potenziometro)
- 192 memoria grabatzeko aukera (CROSSFADE funtzioa)
- Efektoak: chase, build, cycle, flicker, random eta audio/midi

- **ARGI TOMA AUXILIARRA** eszenarioan (60.000 watio).
- **KABLEAK:** 10 mangera 10 metrotakoak
20 mangera 5 metrotakoak

V.- SOINUA

- **SOINU MAHAIA :ALLEN HEAT GL 4000**
- **24 kanal**
- **8 sub-grupo**
- **10 enbio**
- **Ekualizadore parametrikoa.**
- **EKUALIZADORA: KLARK-TEKNIK DN 332 (2 x 16 korte)**
- **MULTIEFEKTOA: YAMAHA SPX 990**
- **KONPRESORE BIKOITZA: DBX 166**
- **P.A.: 4 NEXO PS15 ETA SUBGRABEA JBL 18"**
- **ANPLIFIKAZIOA: LAB.GRUPPEN 2.000 W**
- **MONITOREAK: 4 MONITOREAK BELL (400W x 4 anplifikazioa eta ekualizazioa independenteak).**
- **6 mikrofono dinamiko**
- **4 Beyerdinamic M69TG**
- **2 Shure SM-58**
- **4 mikrofono kondensadoredunak**
- **4 Beyerdinamic MCE81TG**
- **2 mikrofono inalanbriko (eskukoak) (Beyerdinamic SDM170)**
- **10 hanka mikrofonoentzat (Beyerdinamic)**
- **Multiparra (24+6+2)**
- **Zuzeneko kutxa 2**
- **Soinu kableak.**
- **2 C.D., 3 platina bikoitzak. DAT-a**

SEKZIO PLANOA



SEKZIO PLANOA

Ezenarako espazio erabilgarria:

NORMALEAN: 9m (zabalera) × 6.5m (zakonera) × 5.5 (altuera)

GEHIEN: Alemanan ibita 10m (zabalean) × 7.5m (zakonera) × 6 (altuera)

- ZIRKUITOAK dimerrek in erabiltzeko (Zenbat zirkuito × potentzia)
- BARA MOTORIZATUA
- BARA MANUALA

